VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM

PCT Rec'd PST/P16002 05 JAN 2015

TIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHTCT
(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

0/521014

· Second	J. Marie				٠	40, 251,10		
Aktei M/4:	nzeichen 3161-P	des Annielders oder Anwalts	WEITERES VORGE	HEN	siehe Mitteilu vorläufigen P	ng über die Übersendung des internationalen üfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)		
		s Aktenzeichen M08199	Internationales Anmelded 25.07.2003	latum (TagMonatJahr,	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 26.07.2002		
	nationale P23/00	Patentklassifikation (IPK) oder	r nationale Klassifikation un	d IPK				
Anmo BAS		TENGESELLSCHAFT et	al.					
1.		r internationale vorläufige Pi ragten Behörde erstellt und				ionalen vorläufigen Prüfung ittelt.		
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.								
Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).								
Diese Anlagen umfassen insgesamt 3 Blätter.								
3.	Diese	r Bericht enthält Angaben zu	i folgenden Punkten:		•••	State of the Control		
	1 1	☑ Grundlage des Besche	elds					
	(i	☐ Priorität						
		☐ Keine Erstellung eines	Gutachtens über Neuh	eit, erfi	inderische Tät	igkeit und gewerbliche Anwendbarkeit		
		☐ MangeInde Einheitlich	keit der Erfindung					
	V I	Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ll) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung						
	VI I	Bestimmte angeführte	Unterlagen					
	VII	Bestimmte M\u00e4ngel de	r internationalen Anmelo	ung				
	VIII I	Bestlmmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung .						
Datu	m der Ei	inreichung des Antrags		Datum	n der Fertigstellu	ing dieses Berichts		
25.0	02.200	4			1 0, 12. 0 4			
		ostanschrift der mit der internati Behörde	ionalen Prüfung	Bevoil	lmächtigter Bed	ensteter ensteter		
	<u>m</u>	Europäisches Patentamt D-80298 München		ا إناطم	emann, S			
	<i>9))</i>	Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 5236 Fax: +49 89 2399 - 4465	56 epmu d					
_		Fax. +43 03 2333 - 4403		i el. +	49 89 2399-784	Sulfree acrosses		

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/08199

I.	Gru	ınd	lage	des	Bei	richts
----	-----	-----	------	-----	-----	--------

1. Hinsichtlich der Bestandtelle der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)):

	Bes	chreibung, Seiten				
	1-25	5	in der ursprünglich eingereichten Fassung			
	Seq	uenzen, Seiten				
	1-15	5	in der ursprünglich eingereichten Fassung			
	Ans	sprüche, Nr.				
	1-19		eingegangen am 05.10.2004 mit Schreiben vom 05.10.2004			
	Zeid	chnungen, Blätter				
	1/5-	5/5	in der ursprünglich eingereichten Fassung			
2.	Hinsichtlich der Sprache : Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.					
	Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:					
	 die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)). die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 					
		die Sprache der Übersetzur worden ist (nach Regel 55.2	ng, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht 2 und/oder 55.3).			
3.	Hins inte	sichtlich der in der internatior rnationale vorläufige Prüfung	nalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die g auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:			
		in der internationalen Anme	ldung in schriftlicher Form enthalten ist.			
		zusammen mit der internation	onalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.			
□ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.						
	□ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.					
		Die Erklärung, daß das nac Offenbarungsgehalt der inte	hträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den ernationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.			
		Die Erklärung, daß die in co Sequenzprotokoll entsprech	omputerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen nen, wurde vorgelegt.			
4.	Auf	grund der Änderungen sind f	olgende Unterlagen fortgefallen:			
		Beschreibung, Seiten				

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/08199

⊠	Ansprüche,	Nr.:	20				
	Zeichnungen,	Blatt:					
5. 🗆	Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).						
	(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)						

- 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- 1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-19

Nein: Ansprüche -

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche 1-19

Nein: Ansprüche -

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Ansprüche: 1-19

Nein: Ansprüche: -

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- 1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:
 - D1: SCHOEFS^A^ ^B B ET AL: 'Astaxanthin accumulation in Haematococcus requires a cytochrome P450 hydroxylase and an active synthesis of fatty acids' FEBS LETTERS, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, NL, Bd. 500, Nr. 3, 6. Juli 2001 (2001-07-06), Seiten 125-128, XP004251391 ISSN: 0014-5793
 - D2: US 2002/051998 A1 (SCHMIDT-DANNERT CLAUDIA ET AL) 2. Mai 2002 (2002-05-02)
 - D3: DE 100 51 175 A (BASF AG) 2. Mai 2002 (2002-05-02)
 - D4: SCHMIDT-DANNERT CLAUDIA: 'Engineering novel carotenoids in microorganisms' CURRENT OPINION IN BIOTECHNOLOGY, Bd. 11, Nr. 3, Juni 2000 (2000-06), Seiten 255-261, XP002261192 ISSN: 0958-1669
 - Die mit 5.10.2004 eingereichten Änderungen erfüllen die Kriterien des Art. 2. 34(2)(b) PCT.
 - D1 offenbart die Oxidation von β-Carotin zu Astaxanthin in Haematococcus und liefert den Beweis, daß Cytochrom P450 in die Oxidation involviert ist.
 - D2 offenbart, daß die bakteriellen Monooxygenasen Cytochrom P450 BM-3 und P450cam (die nicht aus Thermus sp. stammen) für die Oxidation von verschiedenen Metaboliten wie z.B. Carotinoiden oder Terpenoiden eingesetzt werden können.
 - 3.3 D3 offenbart die Isolierung und Klonierung des CYP175A1-Cytochrom P450 gens aus Thermus thermophilus. D3 offenbart diverse mögliche Substrate der Cytochrom P450 Monooxygenasen: z.B Ionone, die Terpenverbindungen sind, allerdings keine Carotinoide.

- 3.4 D4 offenbart das Engineering von Carotinoid-Biosynthese Enzymen. Das Assemblieren diverser dieser (crt) Gene für die Generierung neuer metabolischer Pfade wird diskutiert. Es werden keine Cytochrom P450-Enzyme aus Thermus sp. offenbart.
- Geht man also von D3 als dem nächsten Stand der Technik aus, so besteht 4.1 die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe in der Bereitstellung einer weiteren Anwendung für das vorliegende Enzym aus Thermus sp.
- 4.2 Die Lösung dieser Aufgabe besteht in der Oxidation von Carotinoiden als Substraten und ist nicht naheliegend, da der Fachmann weder durch D3 allein oder in Kombination mit einem der Dokumente D1, D2 oder D4 einen Hinweis ableiten kann, dass Carotinoide auch Substrate der aus Thermus sp. isolierten P450 Cytochrom Monooxygenase sein können.
- 4.3 Daher erfüllen die vorliegenden Ansprüche 1-19 die Erfordernisse hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der industriellen Anwendbarkeit gemäss Art. 33(2), 33(3) und 33(4) PCT.

5

10

15

PF 0000053791

Patentansprüche

- 1. Verfahren zur Oxidation von Carotinoiden, dadurch gekennzeichnet, dass man ein Carotinoid in Gegenwart eines Enzyms mit Cytochrom P450 Monooxygenase Aktivität aus Bakterien der Gattung Thermus sp. umsetzt und das Oxidationsprodukt isoliert.
 - 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man
 - a1) einen rekombinanten Mikroorganismus, welcher ein Enzym mit Cytochrom P450 Monooxygenase Aktivität produziert, in einem Kulturmedium in Gegenwart von exogenem oder intermediär gebildetem ß-Carotin kultiviert; oder
 - a2) ein ß-Carotin-haltiges Reaktionsmedium mit einem Enzym mit Cytochrom P450 Monooxygenase Aktivität inkubiert; und
 - b) das gebildete Oxidationsprodukt oder ein Folgeprodukt davon aus dem Medium isoliert.
 - 3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Oxidationsprodukt Zeaxanthin, Cryptoxanthin, Adonirubin, Astaxanthin, Lutein oder Gemische davon umfasst.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass man die Oxidation durch Kultivierung des Mikroorganismus in Gegenwart von Sauerstoff... bei einer Kultivierungstemperatur von mindestens etwa 20°C und einem pH-Wert von etwa 6 bis 9 durchführt.
- Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Mikroorganismus durch heterologe Komplementierung zur Carotinoidproduktion befähigt ist und außerdem ein Enzym mit Cytochrom P450 Monooxygenase Aktivität exprimiert.
- 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass man ein Carotinoid als exogenes Substrat einem Medium zusetzt und die Oxidation durch enzymatische Umsetzung des substrathaltiges Mediums in Gegenwart von Sauerstoff bei einer Temperatur von mindestens etwa 20°C und einem pH-Wert von etwa 6 bis 9 durchführt, wobei das substrathaltige Medium außerdem bezogen auf das Substrat

M/43191

5

10

20

einen etwa 10-bis 100-fachen molaren Überschuss an Reduktionsäquivalenten enthält.

- 7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Cytochrom P450 Monooxygenase eine Aminosäuresequenz aufweist, welche eine Teilsequenz von Aminosäurerest Pro328 bis Glu345 gemäß SEQ ID NO:2 umfasst.
- 8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Monooxygenase eine Aminosäuresequenz aufweist, welche außerdem eine Teilsequenz von Aminosäurerest Val216 bis Ala227 gemäß SEQ ID NO:2 umfasst.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Monooxygenase eine Aminosäuresequenz aufweist, welche wenigstens eine weitere Teilsequenz umfasst, die ausgewählt ist unter Teilsequenzen von wenigstens 10 aufeinanderfolgenden Aminosäuren aus den durch die Aminosäurereste Met1 bis Phe327 und Gly346 bis Ala389 gemäß SEQ ID NO:2 vorgegebenen Sequenzbereichen.
 - Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Monooxygenase eine Aminosäuresequenz aufweist, welche im wesentlichen SEQ ID NO: 2 entspricht.
 - 11. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Cytochrom P450 Monooxygenase aus einer Bakterium der Spezies *Thermus thermophilus* verwendet.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche wobei man einen rekombinanten
 Mikroorganismus kultiviert, der ein Expressionskonstrukt trägt, welches unter der Kontrolle regulativer Nukleotidsequenzen die kodierende Sequenz für eine Cytochrom P450 Monooxygenase gemäß der Definition in einem der Ansprüche 7 bis 11 umfasst.
- Verwendung einer Cytochrom P450 Monooxygenase gemäß der Definition in einem der
 Ansprüche 7 bis 11 oder einer dafür kodierenden Nukleotidsequenz zur mikrobiologischen Oxidation von Carotinoiden.
 - 14. Rekombinanter Mikroorganismus, welcher durch heterologe Komplementierung zur ß-

M/43191

15

20

PF 0000053791

3

Carotinproduktion befähigt ist und außerdem ein Enzym mit Cytochrom P450 Monooxygenase Aktivität exprimiert.

- 15. Mikroorganismus nach Anspruch 14, welcher mit carotinogenen Genen heterolog komplementiert ist.
 - 16. Mikroorganismus nach einem der Ansprüche 14 und 15, abgeleitet von Bakterien der Gattung Escherichia sp.
- 10 17. Mikroorganismus nach Anspruch 16, abgeleitet von E. coli, insbesondere E. coli JM 109.
 - 18. Mikroorganismus nach einem der Ansprüche 14 bis 17, transformiert mit einem Expressionsvektor, der unter der genetischen Kontrolle regulativer Nukleotidsequenzen die kodierende Sequenz für eine Cytochrom P450 Monooxygenase gemäß der Definition in einem der Ansprüche 7 bis 11 umfasst.
 - 19. Expressionsvektor, umfassend die kodierende Sequenz für eine Cytochrom P450 Monooxygenase gemäß der Definition in einem der Ansprüche 7 bis 11 welche stromaufwärts mit dem starken tac-Promotor und stromabwärts mit dem starken rmB ribosomalen Terminator operativ verknüpft ist.

M/43191